

2015-2020年中国分布式能源市场供需分析调查及趋势预测分析报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国分布式能源市场供需分析调查及趋势预测分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qtzzh1506/167198D5TU.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2024-12-22

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

分布式能源是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主，可再生能源为辅，利用一切可以利用的资源；二次能源以分布在用户端的热电冷（植）联产为主，其他中央能源供应系统为辅，实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用，并通过中央能源供应系统提供支持和补充；在环境保护上，将部分污染分散化、资源化，争取实现适度排放的目标；在能源的输送和利用上分片布置，减少长距离输送能源的损失，有效的提高了能源利用的安全性和灵活性。

国际分布式能源联盟WADE对分布式能源定义为：安装在用户端的高效冷/热电联供系统，系统能够在消费地点（或附近）发电，高效利用发电产生的废能--生产热和电；现场端可再生能源系统包括利用现场废气、废热以及多余压差来发电的能源循环利用系统。国内由于分布式能源正处于发展过程，对分布式能源认识存在不同的表述。具有代表性的主要有如下两种：第一种是指将冷/热电系统以小规模、小容量、模块化、分散式的方式直接安装在用户端，可独立地输出冷、热、电能的系统。能源包括太阳能利用、风能利用、燃料电池和燃气冷、热、电三联供等多种形式。第二种是指安装在用户端的能源系统，一次能源以气体燃料为主，可再生能源为辅。二次能源以分布在用户端的冷、热、电联产为主，其它能源供应系统为辅，将电力、热力、制冷与蓄能技术结合，以直接满足用户多种需求，实现能源梯级利用，并通过公用能源供应系统提供支持和补充，实现资源利用最大化。

就全世界来看，能源利用率越高、环境保护越好的国家，对于发展分布式能源技术的推广应用就越热衷，支持政策越明确。如丹麦、荷兰、日本对分布式电源都采取了一系列鼓励政策；“911事件”后，出于供电安全的考虑，发达国家都加快了分布式电源建设的步伐，到目前为止，英国已有1000多座分布式电源站；美国有6000多座分布式电源站，仅大学校园就有200多座分布式电源站。在众多国家中，丹麦是世界上公认的经济发展、资源消耗和环境保护三方面有机结合的典范，是实现了可持续发展的国家。20多年来丹麦的国民总产值翻了一番但能源消耗却未增加，环境污染也未加剧，其奥妙就在于丹麦积极发展冷、热、电联产，提倡科学用能，扶持分布式能源，靠提高能源利用率支持国民经济的发展。2013年以前丹麦没有一个火电厂不供热，也没有一个供热锅炉房不发电，将冷、热、电产品的分别生成，变成高科技的冷、热、电联产，使科技进步变成真正的生产力。

据文献报道，2010年之前全球累计新增发电容量的25%~30%为分布式发电。美国是世界上开发新能源和可再生分布式能源发电最多的国家，也是全球绝大多数的商用分布式电源设备的主要提供商。2004年，美国分布式发电总容量为67 GW，约占美国国内总发电量的7%，达世界平均水平，据美国电力科学研究院预测，在2010年美国新增发电容量的25%将采用分布

式电源，而国家天然气基金会的估计则高达30%，到2020年有一半以上的新建商用或办公建筑使用分布式电源，同时到2020年有15%的现有建筑改用分布式电源。欧洲分布式电源的发展在世界处于领先水平;2000年，欧盟地区分布式电源装机容量为74 GW，而2004年丹麦、荷兰、芬兰分布式电源的发电总量分别占国内总发电量的52%、38%和36%，欧盟预测2020年将达到195 GW，发电量将达到总发电量的22%。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场监测数据，企业数据主要来自于国统计规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 分布式能源行业投资机会剖析

1.1 分布式能源特点概述

1.1.1 分布式能源定义

1.1.2 分布式能源独特优势

1.1.3 分布式能源适用范围

(1) 楼宇型

(2) 区域型

1.2 分布式能源行业投资特性

1.2.1 分布式能源行业进入壁垒

(1) 政策壁垒

(2) 技术壁垒

(3) 市场壁垒

1.2.2 分布式能源行业盈利模式

(1) 行业盈利点分析

(2) 行业盈利模式分析

(3) 行业盈利模式创新分析

1.2.3 分布式能源行业投资前景

(1) 政策风险分析

(2) 技术风险分析

(3) 市场风险分析

1.3 分布式能源行业现状评析

1.3.1 分布式能源发展现状分析

1.3.2 分布式能源行业生命周期

1.3.3 分布式能源行业发展特点

1.4 分布式能源行业发展机会剖析

1.4.1 能源结构调整

(1) 中国能源结构与世界能源结构的差异

(2) 中国能源消费结构规划

1.4.2 严峻能源环境形势

1.4.3 可再生能源发展

1.4.4 建立智能化能源网络

1.4.5 非常规天然气发展

(1) 世界非常规天然气

(2) 中国非常规天然气资源

1.5 分布式能源行业趋势预测分析

1.5.1 分布式能源行业发展机遇

(1) 相关政策支持

(2) 国际实践经验借鉴

1.5.2 分布式能源行业发展瓶颈

1.5.3 分布式能源市场趋势调查

第二章 分布式能源行业投资模式分析

2.1 分布式能源投资建设阶段模式

2.1.1 投建阶段主要工作

2.1.2 投建阶段相关市场主体

(1) 政府部门

(2) 设备供应商

(3) 分布式能源投资商

(4) 节能服务公司

(5) 分布式能源用户

2.1.3 分布式能源投建模式

(1) 独立投资模式

(2) 合作投资模式

2.2 分布式能源运维阶段模式

2.2.1 运维阶段主要工作

2.2.2 运维阶段相关市场主体

- (1) 政府部门
- (2) 节能服务公司
- (3) 专业运维公司
- (4) 设备供应商
- (5) 分布式能源用户

2.2.3 分布式能源运维模式

- (1) 独立运维模式
- (2) 完全委外模式
- (3) 联合运维模式

第三章 分布式能源行业商业模式创新分析

3.1 分布式能源传统运营模式分析

3.1.1 业主投资+日常维护特点分析

3.1.2 业主投资+日常维护适用范围

3.1.3 业主投资+日常维护弊端分析

3.2 专业化能源服务公司的介入

3.2.1 专业化能源服务公司含义

3.2.2 专业化能源服务公司发展需求

3.2.3 专业化能源服务公司发展优势

3.3 专业化能源服务商业模式的特点

3.3.1 专业化能源服务对各方的利益

- (1) 对政府的利益
- (2) 开发商的利益
- (3) 用户的利益
- (4) 能源服务商自身的利益

3.3.2 专业化能源服务商业模式特点

3.4 专业化能源服务商业模式类型

3.4.1 体化能源服务模式

- (1) 一体化能源服务模式概述
- (2) 一体化能源服务模式运作要求
- (3) 一体化能源服务模式典型案例

3.4.2 站式能源管理模式

3.4.3 能源咨询和节能改造模式

3.5 专业化能源服务业务模式分析

3.5.1 EPC总承包模式

- (1) EPC模式特点分析
- (2) EPC模式运作流程
- (3) EPC模式适用条件
- (4) 分布式能源EPC模式应用案例

3.5.2 EMC模式分析

- (1) EMC模式特点分析
- (2) EMC模式运作流程
- (3) EMC模式应用领域
- (4) EMC模式类型分析
- (5) 分布式能源EMC模式应用情况

3.5.3 BOT模式分析

- (1) BOT模式简介
- (2) BOT模式适用范围
- (3) BOT模式优点分析
- (4) BOT模式运作流程
- (5) BOT模式成功因素
- (6) 分布式能源BOT模式应用案例

3.5.4 BOO模式分析

- (1) BOO模式简介
- (2) BOO模式优点分析
- (3) BOO模式结构框架
- (4) BOO模式运作流程
- (5) 分布式能源BOO模式应用情况

3.5.5 BOOT模式分析

- (1) BOOT模式简介
- (2) BOOT模式特点分析
- (3) BOOT模式运作流程
- (4) 分布式能源BOOT模式应用情况

3.5.6 BT模式分析

- (1) BT模式简介
- (2) BT模式特征分析
- (3) BT模式运作流程
- (4) BT模式适用范围
- (5) 分布式能源BT模式应用情况

第四章 分布式能源系统发展模式及设计优化

4.1 分布式能源系统发展模式

- 4.1.1 分布式能源系统工作原理
- 4.1.2 分布式能源系统发展形式
- 4.1.3 分布式能源系统发展模式

4.2 分布式能源系统发展历程

- 4.2.1 第一代分布式能源系统
- 4.2.2 第二代分布式能源系统
- 4.2.3 第三代分布式能源系统

4.3 分布式能源系统的设计优化

- 4.3.1 分布式能源系统设计原则
- 4.3.2 分布式能源系统的设计

- (1) 用户负荷
- (2) 系统容量
- (3) 与“两网”并联，互为支撑和补充
- (4) 电力供应优化

4.4 分布式能源系统设备选型优化

- 4.4.1 蒸汽轮机的选型
- 4.4.2 燃气轮机的选型
- 4.4.3 余热回收设备选型及余热利用模式

4.5 分布式能源项目电力系统经营模式

- 4.5.1 并网上网
- 4.5.2 并网不上网
- 4.5.3 局部使用电网
- 4.5.4 独立运行

第五章 分布式能源系统类型及项目案例分析

5.1 分布式能源系统类型及特点

5.1.1 楼宇式分布式能源（BCHP）

- (1) 楼宇式分布能源适用范围
- (2) 楼宇式分布能源发展现状
- (3) 楼宇式分布能源趋势预测

5.1.2 区域性分布式能源（DCHP）

- (1) 区域性分布式能源适用范围
- (2) 区域性分布式能源规划方法
 - 1) 区域DES/CCHP的优势
 - 2) 区域DES/CCHP规划与其它规划的关系
 - 3) 可利用能源分析
 - 4) 负荷预测
 - 5) 区域DES/CCHP的集成优化
 - 6) 区域分布式能源系统布局
 - 7) 区域分布式能源规划结果
- (3) 区域性分布式能源趋势预测

5.2 楼宇式分布式能源项目案例

5.2.1 武汉创意天地分布式能源项目

- (1) 项目基本情况简介
- (2) 项目技术方案分析
- (3) 项目设备选型分析
- (4) 项目运行效益分析

5.2.2 上海浦东国际机场能源中心项目

- (1) 项目基本情况简介
- (2) 项目技术方案分析
- (3) 项目设备选型分析
- (4) 项目工作流程分析
- (5) 项目运行效益分析
- (6) 项目投资回报分析

5.2.3 北京燃气集团指挥调度中心项目

- (1) 项目基本情况简介
- (2) 项目技术方案分析
- (3) 项目设备选型分析

(4) 项目运行情况分析

(5) 项目投资回报分析

5.3 区域性分布式能源项目案例

5.3.1 广州大学城分布式能源项目

(1) 项目建设背景简介

(2) 项目基本情况简介

(3) 项目技术方案分析

(4) 项目设备选型分析

(5) 项目运行效益分析

5.3.2 新虹桥医学中心项目

(1) 项目建设背景简介

(2) 项目技术方案分析

(3) 项目运行效益分析

(4) 项目投资回报分析

5.3.3 天津中新生态城智慧能源系统

(1) 项目基本情况简介

(2) 项目技术方案分析

(3) 项目运行效益分析

(4) 项目投资回报分析

第六章 分布式能源建设企业商业模式解析

6.1 分布式能源投资主体分析

6.1.1 发电集团

6.1.2 电网公司

6.1.3 地方城投公司

6.1.4 石油/燃气公司

6.1.5 其它投资主体

6.2 华电集团

6.2.1 主营业务分析

(1) 公司基本情况

(2) 公司装机容量变动

(3) 公司主营业务收入

(4) 公司发电量统计

6.2.2 分布式能源布局类型

6.2.3 分布式能源项目运营模式

6.2.4 分布式能源发展目标分析

6.2.5 分布式能源投建项目分析

6.2.6 分布式能源经营业绩分析

6.2.7 分布式能源全产业链战略

(1) 装备制造

(2) 技术研发

(3) 气源开发

(4) 建设运营

6.2.8 分布式能源发展战略措施

6.2.9 发展分布式能源的优劣势

6.3 新奥能源控股有限公司

6.3.1 主营业务分析

(1) 公司基本情况

(2) 公司业务分类

(3) 公司主要经营指标

(4) 公司主要销售网络

6.3.2 分布式能源布局类型

6.3.3 分布式能源投建项目分析

6.3.4 分布式能源业务合作情况

6.3.5 分布式能源商业模式分析

6.3.6 分布式能源经营业绩分析

6.3.7 发展分布式能源的优劣势

6.4 南方电网综合能源有限公司

6.4.1 主营业务分析

(1) 公司基本情况

(2) 公司主营业务

(3) 公司组织架构

6.4.2 分布式能源布局类型

6.4.3 分布式能源投建项目分析

6.4.4 分布式能源业务合作情况

6.4.5 分布式能源商业模式分析

6.4.6 分布式能源经营业绩分析

6.4.7 发展分布式能源的优劣势

6.5 北京燃气能源发展有限公司

6.5.1 主营业务分析

6.5.2 分布式能源布局类型

6.5.3 分布式能源投建项目分析

6.5.4 分布式能源商业模式分析

6.5.5 分布式能源经营业绩分析

6.5.6 发展分布式能源的优劣势

6.6 中广核节能产业发展有限公司

6.6.1 主营业务分析

(1) 公司基本情况

(2) 公司业务领域

(3) 公司组织架构

6.6.2 分布式能源布局类型

6.6.3 分布式能源投建项目分析

6.6.4 分布式能源业务合作情况

6.6.5 分布式能源商业模式分析

6.6.6 发展分布式能源的优劣势

6.7 重庆中法能源服务有限责任公司

6.7.1 主营业务分析

6.7.2 分布式能源布局类型

6.7.3 分布式能源投建项目分析

6.7.4 分布式能源商业模式分析

6.7.5 发展分布式能源的优劣势

6.7.6 分布式能源未来发展规划

6.8 施耐德电气(中国)有限公司

6.8.1 主营业务分析

(1) 公司基本情况

(2) 公司产品结构

(3) 公司母公司经营情况

- 6.8.2 分布式能源布局类型
 - 6.8.3 分布式能源投建项目分析
 - 6.8.4 分布式能源商业模式分析
 - 6.8.5 分布式能源经营业绩分析
 - 6.8.6 发展分布式能源的优劣势
 - 6.9 西安国信融通能源科技控股有限公司
 - 6.9.1 主营业务分析
 - (1) 公司基本情况
 - (2) 公司业务
 - (3) 公司组织架构图
 - 6.9.2 分布式能源布局类型
 - 6.9.3 分布式能源投建项目分析
 - 6.9.4 分布式能源业务合作情况
 - 6.9.5 分布式能源商业模式分析
 - 6.9.6 分布式能源目标市场分析
 - 6.9.7 发展分布式能源的优劣势
 - 6.10 中船重工（上海）新能源有限公司
 - 6.10.1 主营业务分析
 - (1) 公司基本情况
 - (2) 组织架构
 - (3) 公司主要业务
 - 6.10.2 分布式能源布局类型
 - 6.10.3 分布式能源投建项目分析
 - 6.10.4 分布式能源业务合作情况
 - 6.10.5 分布式能源商业模式分析
 - 6.10.6 发展分布式能源的优劣势
- 第七章 重点地区分布式能源行业行业前景调研
- 7.1 分布式能源厂址选择条件分析
 - 7.1.1 城市GDP竞争力分析
 - 7.1.2 区域电价分布水平
 - 7.1.3 城市供热能力分析
 - 7.1.4 场地条件

7.2 长三角分布式能源行业前景调研分析

7.2.1 上海分布式能源行业前景调研

- (1) 气源保障情况分析
- (2) 区域电价水平分析
- (3) 优惠政策扶植情况
- (4) 成功的示范效应分析
- (5) 趋势预测分析

7.2.2 杭州分布式能源行业前景调研

- (1) 气源保障情况分析
- (2) 区域电价水平分析
- (3) 优惠政策扶植情况
- (4) 成功的示范效应分析
- (5) 趋势预测分析

7.2.3 苏州分布式能源行业前景调研

- (1) 气源保障情况分析
- (2) 区域电价水平分析
- (3) 优惠政策扶植情况
- (4) 成功的示范效应分析
- (5) 趋势预测分析

7.2.4 其它城市分布式能源行业前景调研

- (1) 无锡分布式能源行业前景调研
- (2) 南京分布式能源行业前景调研
- (3) 宁波分布式能源行业前景调研

7.3 珠三角地区行业前景调研分析

7.3.1 广州分布式能源行业前景调研

- (1) 气源保障情况分析
- (2) 区域电价水平分析
- (3) 优惠政策扶植情况
- (4) 成功的示范效应分析
- (5) 趋势预测分析

7.3.2 深圳分布式能源行业前景调研

- (1) 气源保障情况分析

- (2) 区域电价水平分析
- (3) 优惠政策扶植情况
- (4) 成功的示范效应分析
- (5) 趋势预测分析

7.3.3 其它城市分布式能源行业前景调研

- (1) 珠海分布式能源行业前景调研
- (2) 佛山分布式能源行业前景调研
- (3) 东莞分布式能源行业前景调研

7.4 环渤海地区行业前景调研分析

7.4.1 北京分布式能源行业前景调研

- (1) 气源保障情况分析
- (2) 区域电价水平分析
- (3) 优惠政策扶植情况
- (4) 成功的示范效应分析
- (5) 趋势预测分析

7.4.2 天津分布式能源行业前景调研

- (1) 气源保障情况分析
- (2) 区域电价水平分析
- (3) 优惠政策扶植情况
- (4) 成功的示范效应分析
- (5) 趋势预测分析

7.4.3 其它城市分布式能源行业前景调研

- (1) 青岛分布式能源行业前景调研
- (2) 大连分布式能源行业前景调研
- (3) 沈阳分布式能源行业前景调研
- (4) 烟台分布式能源行业前景调研

7.5 其它区域分布式能源行业前景调研

7.5.1 中部地区分布式能源行业前景调研

- (1) 分布式能源发展需求
- (2) 分布式能源发展现状
- (3) 分布式能源发展条件
- (4) 分布式能源趋势预测

7.5.2 西部地区分布式能源行业前景调研

(1) 分布式能源发展需求

(2) 分布式能源发展现状

(3) 分布式能源发展条件

(4) 分布式能源趋势预测

图表目录：

图表：分布式能源的定义

图表：分布式能源的优势

图表：1984-2014年美国城市天然气价格变动（单位：美元/千立方尺）

图表：2004-2014年中国钢材价格指数变动（单位：点）

图表：2008-2014年中国天然气产量（单位：亿立方米，%）

图表：2008-2014年中国天然气消费量（单位：亿立方米，%）

图表：2014年1-12月新增分布式光伏发电并网容量（单位：万千瓦）

图表：我国分布式能源项目总体建设情况

图表：分布式能源行业生命周期

图表：2000-2015年中国城镇化率（单位：%）

图表：世界能源消费结构图（单位：%）

图表：中国能源消费结构图（单位：%）

图表：2015年中国能源目标消费结构图（单位：%）

图表：2015年中国74个城市不同空气质量级别天数占比（单位：%）

图表：世界非常规天然气储量（单位：万亿m³）

图表：中国非常规天然气储量（单位：万亿m³）

图表：分布式能源相关政策

图表：分布式能源投建阶段主要工作

图表：分布式能源投建基本模式

图表：分布式能源运维阶段的主要工作

图表：分布式能源运维基本模式

图表：分布式能源项目运营模式

图表：能源服务行业相关定义

图表：专业化能源服务公司优势分析

图表：长沙黄花国际机场分布式能源站项目情况

图表：EPC总承包模式运作流程图

图表：广州大学能源站系统图

图表：EMC模式特点分析

图表：EMC模式运作流程

图表：EMC模式应用领域分布（单位：%）

图表：佛山禅城区LED路灯改造工程流程

图表：BOT模式成功因素分析

图表：BOO模式优点分析

图表：BOO模式结构框架

图表：BOO模式运作流程

图表：BOOT模式特点分析

图表：BOOT模式运作流程

图表：BT模式特征分析

图表：BT模式运作流程

图表：BT模式适用范围

图表：典型分布式能源系统工作原理

图表：燃气轮机+余热锅炉+蒸汽轮机+蒸汽型溴冷机

图表：燃气轮机+补燃型余热锅炉+蒸汽轮机+蒸汽型溴冷机

图表：燃气轮机+烟气型溴冷机

图表：第一代分布式能源系统

图表：第二代分布式能源系统

图表：第三代分布式能源系统

图表：区域DES/CCHP规划与其它规划的关系

图表：区域DES/CCHP与基准系统供能形式对比

图表：广州大学能源站系统图

图表：广州大学分布式能源项目运行效益

图表：天津中新生态城智慧能源系统热力供应

图表：天津中新生态城智慧能源系统节能效果（单位：万吨/年）

图表：中国华电集团公司基本信息表

图表：2011-2014年中国华电集团公司装机容量及同比变动（单位：万千瓦，%）

图表：2011-2014年中国华电集团公司主营业务收入及同比变动（单位：万千瓦，%）

图表：2011-2014年中国华电集团公司发电量及同比变动（单位：万千瓦，%）

图表：华电集团分布式能源发展目标

图表：中国华电集团公司分布式能源项目

图表：2015-2020年华电集团分布式能源装机发展规模（单位：万千瓦）

图表：华电集团分布式能源优劣势分析

图表：新奥能源控股有限公司基本信息表

图表：新奥能源控股有限公司提供的业务类别

图表：2011-2015年新奥能源控股有限公司主要经济指标（单位：万元）

图表：新奥能源控股有限公司主要服务网络

图表：新奥能源控股有限公司优劣势分析

图表：南方电网综合能源有限公司基本信息表

图表：南方电网综合能源有限公司主营业务

图表：南方电网综合能源有限公司组织架构

图表：南方电网综合能源有限公司合作伙伴

图表：南方电网综合能源有限公司商业模式

图表：南方电网综合能源有限公司优劣势分析

图表：北京燃气能源发展有限公司基本信息表

图表：北京燃气能源发展有限公司优劣势分析

图表：中广核节能产业发展有限公司基本信息表

图表：中广核节能产业发展有限公司业务领域

图表：中广核节能产业发展有限公司组织架构

图表：中广核节能产业发展有限公司优劣势分析

图表：重庆中法能源服务有限责任公司基本信息表

图表：重庆中法能源服务有限责任公司的合同能源管理

图表：重庆中法能源服务有限责任公司优劣势分析

图表：施耐德电气（中国）有限公司基本信息表

图表：施耐德电气（中国）有限公司产品结构简析

图表：2011-2014年施耐德电气（中国）有限公司销售额及其变化情况（单位：亿欧元，%）

图表：施耐德电气（中国）有限公司优劣势分析

图表：西安国信融通能源科技控股有限公司基本信息表

图表：西安国信融通能源科技控股有限公司组织架构图

图表：西安国信融通能源科技控股有限公司拟投资分布式能源项目

图表：西安国信融通能源科技控股有限公司合作伙伴

图表：西安国信融通能源科技控股有限公司优劣势分析

图表：中船重工（上海）新能源有限公司基本信息表

图表：中船重工（上海）新能源有限公司组织架构

图表：中船重工（上海）新能源有限公司主要业务介绍

图表：中船重工（上海）新能源有限公司优劣势分析

图表：2015年我国城市GDP排名（前20）（单位：亿元，%）

图表：2015年下调后区域各地区火电标杆上网电价水平（单位：元/千瓦时，含税）

图表：2014年各省市蒸汽供热能力和热水供热能力对比（单位：吨/小时，兆瓦）

图表：上海市居民阶梯电价（单位：度/户，元/度）

图表：上海分布式能源应用项目情况

图表：《杭州市合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》相关内容

图表：广州市电价价目表（单位：分/千瓦时（含税））

图表：深圳电价价目表（单位：分/千瓦时（含税））

图表：北京市居民生活用电电价表（单位：千瓦时/户?月，分/千瓦时）

图表：北京分布式能源应用项目情况

图表：天津市电网销售电价表（单位：元/千瓦时，元/千瓦时/月，元/千伏安/月）

图表：2015年中部地区电力供需平衡表（单位：亿千瓦时）

图表：中部地区主要分布式能源项目

图表：中部地区分布式能源相关政策

图表：2015年西部地区电力供需平衡表（单位：亿千瓦时）

图表：西部地区主要分布式能源项目

图表：2015年中国天然气供给地区分布情况（单位：%）

图表：西部地区分布式能源相关政

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qtzzh1506/167198D5TU.html>